




Закрытое акционерное общество
«ПромГеоФизСервис»

Шаблоны
Шаблоны
ГПШ

ПАСПОРТ



Саратов

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- Шаблоны ГПШ предназначены для шаблонирования скважин перед установкой разобшающих мостов с помощью гидравлических шлипсовых пакеров типа ГПШ.
- Шаблоны ГПШ изготовлены из легко разбуриваемых материалов: чугуна и алюминиевых сплавов.
- Шаблоны ГПШ выпускаются с присоединительными размерами к грузу по техническому заданию Заказчика.
- Шаблоны ГПШ не предназначены для работы в агрессивных средах.
- Размеры шаблонов могут быть выполнены в соответствии с техническим заданием Заказчика.
- Примеры маркировки шаблона : "Шаблон ГПШ-118 ".
118 - типоразмер шлипсового пакерующего элемента пакера.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- В комплект поставки входит собранный шаблон ГПШ, паспорт, упаковочная тара, комплект принадлежностей и запасных частей.
- Состав комплекта поставки определяется договором на поставку с Заказчиком продукции.

3. УСТРОЙСТВО

- Устройство изделия представлено на рис.1.
- Шаблон ГПШ содержит корпус, который соединён на резьбе с фиксированием от отворота верхний и нижний имитаторы якоря.
- Для защиты от истирания о стенки скважины имитаторы якоря выполнены из чугуна.
- Верхний имитатор якоря имеет присоединительные размеры, выполняемые по техническому заданию Заказчика.
- Снизу шаблон заканчивается хвостовиком.




Рис. 1

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Шаблоны ГПШ должны храниться в условиях, гарантирующих защиту от прямого воздействия атмосферных осадков, солнечных лучей и при отсутствии в воздухе паров веществ, вызывающих коррозию.
- Шаблоны ГПШ допускается транспортировать любым видом транспорта закрепленными в таре, обеспечивающей их неподвижность при перевозке, и при условии защиты от атмосферных осадков.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шаблон ГПШ _____

дата изготовления _____

заводской номер _____

соответствует действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

М.П.



ОТК _____

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Предприятие-изготовитель гарантирует работу шаблона ГПШ в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, и транспортирования, установленных настоящим руководством по эксплуатации.
- Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
- Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить несущественные изменения в конструкцию изделия в целях улучшения его потребительских характеристик без отражения в эксплуатационной документации.
- При отказах и неисправностях коллектора обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

РОССИЯ, 410064, г. Саратов, а/я № 4343

ЗАО «ПГФС»

Тел/Факс: +7(8452) 75-62-65

Е-mail: sarpgfs@mail.ru

Интернет: www.pgfs.ru